(ഇ) ഡിസൈൻ മാറ്റിയതുമൂലം എത്ര കോടി രൂപയുടെ അധിക ചെലവുണ്ടായി എന്ന് അറിയിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രണ്ട് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികളുടെ രൂപകൽപ്പന മാറ്റുകയുണ്ടായി. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികളുടെ രൂപകൽപ്പന മാറ്റിയിട്ടില്ല.

(ബി) 1. കീഴുപറമ്പു വില്ലേജിനുവേണ്ടിയുള്ള ത്വരിത ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി.

2. അമരംപാലം വില്ലേജിനുവേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി.

(സി) 3/2001-ൽ.

(ഡി) 3/2001-ൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഇ) കീഴുപറമ്പ് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഡിസൈൻ മാറ്റിയതുമൂലം 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അമരംപാലം ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഡിസൈൻ മാറ്റം വാട്ടർ അതോറിറ്റി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

76 (2767) മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ സംഭരണശേഷി

ശ്രീ. കെ. നാരായണക്കുറുപ്പ് :
ശ്രീ. സി.എഫ്. തോമസ് :
ശ്രീ. കെ.എം. മാണി :
ശ്രീ. മാമ്മൻ മത്തായി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ സംഭരണശേഷി ഉയർത്തുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരുന്ന വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല.

(ബി) ഉദിക്കുന്നില്ല.

77 (2768) പി.വി.ഐ.പി.യുടെ പുത്തൻകുരിശ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി

ശ്രീ. എം.പി. വർഗ്ഗീസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പി.വി.ഐ.പി.യുടെ പുത്തൻകുരിശ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ (കോക്കാപ്പിള്ളി) വെട്ടിയിട്ട് 14 വർഷത്തിലധികമായിട്ടും വെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) ഈ കനാലിന്റെ ടെയ്ലെന്റിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഈ കനാലിന്റെ ടെയിലെന്റിൽ വെള്ളം എത്തുന്നില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയിന്റനൻസിനായി 75000 രൂപയാണ് ചെലവാക്കിയത്. ഈ വർഷത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ 60,000/- രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നതനുസരിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതാണ്.

78 (2769) കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം

ശ്രീ. കെ.ടി. കുഞ്ഞഹമ്മദ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷനിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ആരൊക്കെയാണ്;

(ബി) പ്രസ്തുത കമ്മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലെ ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് സഹായകമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ആരും ഇല്ല.

(ബി) കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം സംസ്ഥാനത്തെ ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് സഹായകമാണ്.

79 (2770) നേമം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പള്ളിച്ചൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം

ശ്രീ. വെങ്ങാനൂർ പി. ഭാസ്കരൻ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പള്ളിച്ചൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം പണി തുടങ്ങിയത് ഏതു വർഷത്തിലാണ്;

(ബി) ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങുമ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അടങ്കൽ തുക എത്രയാണ്;

(സി) ഇതുവരെ ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി എന്തു തുക ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്;

(ഡി) പദ്ധതി കമ്മിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഇ) പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തോ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ജല പ്രതിനിധികളോ സർക്കാരോ അറിയാതെ കമ്മിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ആരെങ്കിലും തെറ്റായ വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly